


## तकनीकी नरिदेश


PWS10720241015

CGS8-सी जंक्शन बॉक्स संचार वभिन्न लोड कोशिकाओं में डाल करने में सक्षम है। माप और यह सुनिश्चित करता वजन मूल्यों सही और सटीक सकिरनाइज़ करें। CGS8-सी उत्पाद व्यक्तिगत कोशिकाओं के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तबदील हो। हमारे जंक्शन बक्से हमारे परीक्षक 1008, जो व्यक्तिगत कोशिकाओं और इस प्रणाली के नदिान के संकेतों के तत्काल नरिंतरण की अनुमतद्वैता है के साथ जोड़ने के लिए एक त्वरति कनेक्टर से लैस हैं।




परिचालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-30 ÷ +75 °C
कट आउट:	180 x 180 mm (L x H)
आयाम तथा वजन:	230 x 200 x 110 mm (L x H x D)



सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।