


## Specifiche tecniche


PWS10720241008

La scatola di giunzione CGS8-C è in grado di mettere in comunicazione diverse celle di carico. Sincronizza le misurazioni e garantisce valori di peso corretti e precisi. Il prodotto CGS8-C raccoglie i segnali delle singole celle e li traduce in un segnale unico. Le nostre scatole di giunzione sono provviste di connettore ad innesto rapido per il collegamento con il nostro Tester 1008, il quale permette il controllo immediato dei segnali delle singole celle e la diagnostica del sistema.

<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-30 ÷ +70 °C (umidità max 85% senza condensa)
<b>Temperatura di stoccaggio:</b>	-30 ÷ +75 °C
<b>Dima di foratura:</b>	180 x 180 mm (L x H)
<b>Dimensioni e peso:</b>	230 x 200 x 110 mm (L x H x P)






Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).


 WEIGHT  
TRANSMITTER / INDICATOR

**LOAD CELLS COLOUR CODE**

+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield
	SENSORTRONICS	NOBEL	MINEBEA	PAVONE

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.  
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).